



1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 33»  
(полное наименование образовательной организации)  
от «24» ноября 2015 года; изменения в устав от «17» июня 2021 г.

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» октября 2011 г. либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., подтверждающее(-ая) наличии у организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве собственности, праве аренды (*необходимый вид права подчеркнуть*).

Выписка из реестра лицензий, регистрационный номер лицензии ЛО35-01225-37/00346988  
(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Свидетельство о государственной аккредитации № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_,  
(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство)  
сроком действия до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Иные учредительные документы юридического лица: \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации)

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «13» января 2020 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Декларация пожарной безопасности организации от «06» 04 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)  
и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий - единиц на - мест.

4. Контрольные нормативы и показатели:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 125 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 121 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 31 человек;

г) количество классов по комплектованию (для школ):

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 16 человек 100 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %.

Наличие:

- коллективного договора в наличии \_\_\_\_\_;

- правил внутреннего трудового распорядка \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_;

- положения о системе управления охраной труда \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_;

- соглашение по охране труда \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_;

- наличие медицинских заключений по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_;

- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_;

- журналы инструктажей по охране труда работников \_\_\_\_\_ в наличии \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как \_\_\_\_\_ удовлетворительное \_\_\_\_\_.  
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие компьютерных классов – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме \_\_\_\_\_:  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 13 единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

г) наличие креативно оформленного пространства (количество) \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи образовательной организации в соответствии с утверждёнными нормами и правилами безопасности дорожного движения (пешеходные переходы, оборудованные дорожные знаки «Дорожный переход» и «Осторожно дети!», устройство искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков на нерегулируемых пешеходных переходах) \_\_\_\_\_ обустроена \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда имеется  
(имеется, не имеется)

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) наличие медицинского кабинета имеется ;  
(имеется, не имеется)

б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «09» августа 2013 г, № ЛО-37-01 - 000781, регистрационный номер 37 № 00361, выдана департамент здравоохранения Ивановской области ;  
(кому выдана лицензия)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано ;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 8 детей, что составляет 6,6 % от их общего количества;

в) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям ;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены .  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

г) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

д) питьевой режим обучающихся организован \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

е) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии Ивановской области», договор № 35/8Д/Г от 18.01.2023

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

9. Транспортное обеспечение организации - не организовано \_\_\_\_\_;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется \_\_\_\_\_;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожа \_\_\_\_\_

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_  
оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием  
\_\_\_\_\_ кнопки экстренного вызова \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением  
\_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ не обеспечивает \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)  
несанкционированный доступ;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка  
состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_ не проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и  
предписания \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  
\_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_. В организации установлена \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

\_\_\_\_\_ 2 тип оповещения \_\_\_\_\_,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок  
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  
\_\_\_\_\_ не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия от  
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов  
\_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 1 от « 28 » 06 2023 года, выданного ООО «Верхне-волжская инвестиционно-строительная компания» - соответствует; (проводилась, не проводилась) (наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано. (организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. (проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль. (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена. (проведена, не проведена)

14.07.2023, Акт № 2023-УЗ/ОС-2338 составлен представителем ООО «ИГТК». (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_ (организовано, не организовано)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

14. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_

15. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 33 (полное наименование организации, год постройки)  
(полное наименование организации)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

*А*

Арешина Е.В.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

(роспись)

Лямзина О.В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(роспись)

*Э.В. Шамыгина*

(инициалы, фамилия)

*С.В. Славенко*

(инициалы, фамилия)

(роспись)

*С*

*Славенко С.В.*

(инициалы, фамилия)